

シリーズ名	SMZ	ニュー SMZ	ニュー M30	WORLD					グランダム アルファ	グローブ	ジェネスト		M7		
型 式	SMZ76 SMZ85 SMZ95	SMZ805 SMZ875 SMZ955	M6830 M8230 M9030	M108W	M72W	M1060W	M720W	M860WSE M1010WSE	M90A M100A M110A M115A M125A M135A	M110A M125A M135A	M100G M110G M115G M125G M135G	M110G M125G M135G	M100GE M110GE M115GE M125GE M135GE	M110GE M125GE M135GE	M7-131 M7-151 M7-171
キット名	ホイル/PC	ホイル/PC	ホイル	ホイル	ホイル	ホイル	ホイル	ホイル	ホイル	PC	ホイル	PC	ホイル	PC	ホイル
	CAB	CAB	ROPS	CAB	ROPS	CAB	ROPS	CAB	CAB	CAB	CAB	CAB	CAB	CAB	CAB
	ハイスピード	ハイスピード	ハイスピード	ハイスピード	ハイスピード	ハイスピード	ハイスピード	ハイスピード	ハイスピード	ハイスピード	ハイスピード	ハイスピード	ハイスピード	ハイスピード	ハイスピード
① ウィンカキット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
② ラベル, キット(コウドウソウコウ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
③ ラベルキット(ハンシヤ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
④ ワイヤハース(8Pハンカン), キット	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—
⑤ ワイヤハース(8Pツイカ), キット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥ コンビランプ, キット(リヤ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
⑦ コンビランプ, キット(フロント)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
⑧ コウタイウ, キット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
⑨ ミラ, キット(Bluetooth)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩ ミラ, キット(TT)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑪ ミラ, キット(FT300)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑫ ミラ, キット(LT)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑬ ガイソクヒヨウジ, キット(ロータリ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑭ ガイソクヒヨウジ, キット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



# クボタ公道走行対応キット

For Earth, For Life  
クボタ

直装タイプの作業機を付けたトラクタなら  
必要な対応キットを装着することで  
公道走行が可能に!



**Kubota**  
株式会社クボタ



クボタ製品  
WEBサイト



YouTube  
クボタチャンネル



facebook  
営農ナビ

製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。

ECO FIRST 本社 〒556-8601  
大阪市浪速区敷津東  
1丁目2番47号



安全宣言

取扱説明書をよく読んで正しく安全に使いましょう。  
農業機械はじゅうぶんに点検整備するように心がけましょう。

コード [6-40-2-0024-01] 201 SP, HA '20・1作成.3




# 作業機付トラクタ 公道走行対応キット一覧

## 1 ウィンカ, キット

品番 99510-15600

用途 (こんな状態の時、お使いください)

- 前後一体型方向指示器が隠れて見えなくなる時




## 2 ラベル, キット(コウドウソウコウ)

品番 99510-15400

用途 (こんな状態の時、お使いください)

- 方向指示器、車幅灯、尾灯、制御灯、後部反射器は見えるが、位置が機体の外側から40cmを超える時
- 旧小特機に作業機を装着することで全幅が1.7mを超える時
- 全幅が2.5mを超える時
- 最大安全傾斜角度が30度に満たない、または、日本農業機械工業会HPに安全性確認機種として公開されていない時




## 3 ラベルキット(ハンシヤ)

品番 99510-15500

用途 (こんな状態の時、お使いください)

- 後部反射器が隠れて見えなくなる時
- 方向指示器、車幅灯、尾灯、制御灯は見えるが、位置が機体の外側から40cmを超える時
- 旧小特機に作業機を装着することで全幅が1.7mを超える時



## 4 ワイヤハーネス(8Pヘンカン), キット

品番 99510-17200

用途 (こんな状態の時、お使いください)

- トラクタにトレ-ラコネクタは装備されているが、ピン配置が日本農業機械工業会規格になっていない時



## 5 ワイヤハーネス(8Pツイカ), キット

品番 99510-17300

用途 (こんな状態の時、お使いください)

- トラクタにトレ-ラコネクタが装備されておらず、コンビランプ等の移設/増設ができない時




## 6 コンビランプ, キット(リヤ)

品番 99510-15700

用途 (こんな状態の時、お使いください)

- リヤコンビランプが隠れて見えなくなる時
- 全幅2.5mを超える機械で、リヤコンビランプの位置が機体の外側から40cmを超える時



## 7 コンビランプ, キット(フロント)

品番 99510-16500

用途 (こんな状態の時、お使いください)

- フロントコンビランプが隠れて見えなくなる時
- 全幅2.5mを超える機械で、フロントコンビランプの位置が機体の外側から40cmを超える時




## 8 コウタイトウ, キット

品番 99510-15800

用途 (こんな状態の時、お使いください)

- 後退灯が隠れて見えなくなる時



## 9 ミラー, キット(Bトラ)

品番 99510-16100

用途 (こんな状態の時、お使いください)

- 作業機を装着することで全幅が1.7mを超える時



## 10 ミラー, キット(Tトラ)

品番 99510-16200

用途 (こんな状態の時、お使いください)

- 作業機を装着することで全幅が1.7mを超える時




11 ミラー, キット (FT300)

品番 99510-16300

用途 (こんな状態の時、お使いください)

●作業機を装着することで全幅が1.7mを超える時




12 ミラー, キット (Lトラ)

品番 99510-16400

用途 (こんな状態の時、お使いください)

●作業機を装着することで全幅が1.7mを超える時




13 ガイソクヒョウジ, キット (ロータリ)

品番 99510-17000

用途 (こんな状態の時、お使いください)

●クボタ純正ロータリを装着することで全幅が2.5mを超える時

※ランプ類は含まないので、コンビランプ, キット(リヤ) コンビランプ, キット(フロント) コウタイウ, キットを併用




14 ガイソクヒョウジ, キット

品番 99510-17100

用途 (こんな状態の時、お使いください)

●作業機を装着することで全幅が2.5mを超える時

※ランプ類は含まないので、コンビランプ, キット(リヤ) コンビランプ, キット(フロント) コウタイウ, キットを併用



シリーズ名	ブルスター	ブルスター エクストラ	ニュー キングフル	キングフルエクストラ		グラノバ	キングアイマックス		
型式	JB11 JB13 JB15 JB17 JB19	JB11X JB13X JB15X JB17X JB19X	KB165 KB185 KB205 KB225	KB17X KB19X KB21X KB23X	KB21X KB23X	NB17 NB19 NB21 NB23	KT215 KT235 KT255	KT285 KT305	KT285 KT305
キット名	15km/h未満	15km/h未満	15km/h未満	15km/h未満	15km/h未満	15km/h未満	15km/h未満	15km/h未満	15km/h未満
1 ウィンカ, キット	○	○	○	○	—	○	—	—	—
2 ラベル, キット(コウダウソウコウ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 ラベルキット(ハンシヤ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4 ワイヤハ-ネス(8Pハンカン), キット	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ワイヤハ-ネス(8Pツイカ), キット	—	—	—	—	○	—	—	—	—
6 コンビランプ, キット(リヤ)	—	—	—	—	○	—	—	—	○
7 コンビランプ, キット(フロント)	—	—	—	—	○	—	—	—	○
8 コウタイウ, キット	—	—	—	—	○	—	—	—	○
9 ミラ, キット(Bトラ)	○	○	○	○	—	○	—	—	—
10 ミラ, キット(Tトラ)	—	—	—	—	—	—	○	○	—
11 ミラ, キット(FT300)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 ミラ, キット(Lトラ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 ガイソクヒョウジ, キット(ロータリ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 ガイソクヒョウジ, キット	—	—	○ KB185 以上のみ	○ KB19X 以上のみ	○	○ NB19 以上のみ	○	○	○

シリーズ名	グランフォース							ニューグランフォース					
型式	FT21 FT23 FT25 FT28 FT30 T23D T25D	FT21 FT23 FT25 FT28 FT30 T23D T25D	FT21 FT23 FT25 FT28 FT30 T23D T25D	FT21 FT23 FT25 T23D T25D	FT28 FT30	FT25 FT28 FT30 T25D	FT25 FT28 FT30 T25D	FT220 FT240	FT220 FT240	FT220 FT240	FT300	FT300	FT300
キット名	15km/h未満	15km/h未満	15km/h未満	15km/h未満	15km/h未満	ハイスピード	ハイスピード	15km/h未満	15km/h未満	15km/h未満	15km/h未満	15km/h未満	ハイスピード
1 ウィンカ, キット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 ラベル, キット(コウダウソウコウ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 ラベルキット(ハンシヤ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4 ワイヤハ-ネス(8Pハンカン), キット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ワイヤハ-ネス(8Pツイカ), キット	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—
6 コンビランプ, キット(リヤ)	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○	○
7 コンビランプ, キット(フロント)	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○	○
8 コウタイウ, キット	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○	○
9 ミラ, キット(Bトラ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 ミラ, キット(Tトラ)	○	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—
11 ミラ, キット(FT300)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
12 ミラ, キット(Lトラ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 ガイソクヒョウジ, キット(ロータリ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 ガイソクヒョウジ, キット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



公道走行対応キット適応表

シリーズ名 型式	グランドキングウェル					キングウェル50					キングウェルR				
	KL225 KL245 KL265 KL285 KL315 KL345	KL225 KL245 KL265 KL285 KL315 KL345	KL285 KL345	KL245 KL265 KL285 KL315 KL345	KL345	KL2450 KL2750 KL3150 KL3450	KL2450 KL2750 KL3150 KL3450	KL2850 KL3450	KL2450 KL2750 KL3150 KL3450	KL3450	KL24R KL27R KL31R KL34R	KL24R KL27R KL31R KL34R	KL26R KL28R KL31R KL34R	KL24R KL27R KL31R KL34R	KL34R
	ホイル	ホイル	PC	ホイル	PC	ホイル	ホイル	PC	ホイル	PC	ホイル	ホイル	PC	ホイル	PC
	ROPS	CAB	ROPS/CAB	ROPS/CAB	ROPS/CAB	ROPS	CAB	ROPS/CAB	ROPS/CAB	ROPS/CAB	ROPS	CAB	ROPS/CAB	ROPS/CAB	ROPS/CAB
キット名	15km/h未満	15km/h未満	15km/h未満	ハイスピード	ハイスピード	15km/h未満	15km/h未満	15km/h未満	ハイスピード	ハイスピード	15km/h未満	15km/h未満	15km/h未満	ハイスピード	ハイスピード
① ウィンカキット	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
② ラベル, キット(コウドウソウコウ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
③ ラベルキット(ハンシヤ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
④ ワイヤハネス(8Pハンカ), キット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤ ワイヤハネス(8Pツイカ), キット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥ コンビランフ, キット(リヤ)	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○
⑦ コンビランフ, キット(フロント)	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○
⑧ コウタイウ, キット	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○
⑨ ミラ, キット(Bトラ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩ ミラ, キット(Tトラ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑪ ミラ, キット(FT300)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑫ ミラ, キット(Lトラ)	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
⑬ ガイソクヒヨウジ, キット(ロ-タリ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑭ ガイソクヒヨウジ, キット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

[ ]はCABのみ

シリーズ名 型式	スラッガー									
	SL24 SL28 SL35 L32	SL28 SL35 L32	SL28 SL35 L32	SL24 [SL28] [SL35] [L32]	SL35	SL38 SL41 SL45	SL38 SL41 SL45 SL48 SL54	SL48 SL54 SL60 SL55Ltd	SL54	SL48 SL54 SL60 SL55Ltd
	ホイル	ホイル	PC	ホイル	PC	ホイル/PC	ホイル	ホイル	PC	PC
	ROPS	CAB	ROPS/CAB	ROPS/CAB	ROPS/CAB	ROPS/CAB	ROPS	CAB	ROPS	CAB
キット名	15km/h未満	15km/h未満	15km/h未満	ハイスピード	ハイスピード	15km/h未満	ハイスピード	ハイスピード	ハイスピード	ハイスピード
① ウィンカキット	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
② ラベル, キット(コウドウソウコウ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
③ ラベルキット(ハンシヤ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
④ ワイヤハネス(8Pハンカ), キット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤ ワイヤハネス(8Pツイカ), キット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥ コンビランフ, キット(リヤ)	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
⑦ コンビランフ, キット(フロント)	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
⑧ コウタイウ, キット	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
⑨ ミラ, キット(Bトラ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩ ミラ, キット(Tトラ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑪ ミラ, キット(FT300)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑫ ミラ, キット(Lトラ)	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑬ ガイソクヒヨウジ, キット(ロ-タリ)	—	—	—	—	—	—	—	○ <sup>60のみ</sup>	—	○ <sup>60のみ</sup>
⑭ ガイソクヒヨウジ, キット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

[ ]はCABのみ

シリーズ名 型式	グランドキングウェル ベルティオン			キングウェル50 ベルティオン				ゼロキングウェル				
	KL385 KL415	KL385 KL415 KL465 KL505 [KL555]	[KL415] KL505	KL3950 KL4350	KL3950 KL4350 KL4750 KL5150 [KL5550]	[KL3950] [KL4350] KL5150	[KL31Z] [KL34Z] [KL37Z] KL40Z KL44Z KL48Z KL53Z KL58Z	KL31Z	[KL31Z] [KL34Z] [KL37Z] [KL40Z] [KL44Z] [KL48Z] KL53Z [KL58Z]	KL31Z	[KL31Z] [KL37Z] [KL40Z] [KL44Z] [KL48Z] KL53Z [KL58Z]	
	ホイル	ホイル	PC	ホイル	ホイル	PC	ホイル	PC	ホイル	PC	ホイル	PC
	ROPS/CAB	ROPS/CAB	ROPS/CAB	ROPS/CAB	ROPS/CAB	ROPS/CAB	ROPS/CAB	ROPS/CAB	CAB	ROPS/CAB	ROPS/CAB	ROPS/CAB
キット名	15km/h未満	ハイスピード	ハイスピード	15km/h未満	ハイスピード	ハイスピード	15km/h未満	15km/h未満	ハイスピード	ハイスピード		
① ウィンカキット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
② ラベル, キット(コウドウソウコウ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
③ ラベルキット(ハンシヤ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
④ ワイヤハネス(8Pハンカ), キット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
⑤ ワイヤハネス(8Pツイカ), キット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
⑥ コンビランフ, キット(リヤ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
⑦ コンビランフ, キット(フロント)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
⑧ コウタイウ, キット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
⑨ ミラ, キット(Bトラ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
⑩ ミラ, キット(Tトラ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
⑪ ミラ, キット(FT300)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
⑫ ミラ, キット(Lトラ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
⑬ ガイソクヒヨウジ, キット(ロ-タリ)	—	—	—	—	—	—	—	—	○ <sup>58Zのみ</sup>	○ <sup>58Zのみ</sup>		
⑭ ガイソクヒヨウジ, キット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

[ ]はCABのみ

シリーズ名 型式	スラッガー									シナジー		ニューシナジー		レクシア		
	SL280 SL320 SL350	SL280 SL320 SL350	SL280 SL320 SL350	SL280 SL320 SL350	SL350	SL380 SL410 SL450	SL380 SL410 SL450 SL480 SL540 [SL600]	[SL380] [SL410] [SL450] [SL480] [SL540] [SL600]	MZ50 MZ55 MZ60 MZ65 MZ70 MZ75	MZ65 MZ75	MZ505 MZ555 MZ605 MZ655 MZ705 MZ755	MZ555 MZ655 MZ755	MR60 MR65 MR70	MR77 MR87 MR97	MR800 MR900 MR1000	
	ホイル	ホイル	PC	ホイル	PC	ホイル	ホイル	PC	ホイル	PC	ホイル	PC	ホイル/PC	ホイル/PC	ホイル/PC	
	ROPS	CAB	ROPS/CAB	ROPS/CAB	ROPS/CAB	ROPS/CAB	ROPS/CAB	ROPS/CAB	CAB	CAB	CAB	CAB	CAB	CAB	CAB	
キット名	15km/h未満	15km/h未満	15km/h未満	ハイスピード	ハイスピード	15km/h未満	ハイスピード	ハイスピード	ハイスピード	ハイスピード	ハイスピード	ハイスピード	ハイスピード	ハイスピード		
① ウィンカキット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
② ラベル, キット(コウドウソウコウ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
③ ラベルキット(ハンシヤ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
④ ワイヤハネス(8Pハンカ), キット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
⑤ ワイヤハネス(8Pツイカ), キット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
⑥ コンビランフ, キット(リヤ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
⑦ コンビランフ, キット(フロント)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
⑧ コウタイウ, キット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
⑨ ミラ, キット(Bトラ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
⑩ ミラ, キット(Tトラ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
⑪ ミラ, キット(FT300)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
⑫ ミラ, キット(Lトラ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
⑬ ガイソクヒヨウジ, キット(ロ-タリ)	—	—	—	—	—	—	—	—	○ <sup>600のみ</sup>	○ <sup>600のみ</sup>	○ <sup>65以上のみ</sup>	○	○ <sup>655以上のみ</sup>	○ <sup>655以上のみ</sup>	○ <sup>65以上のみ</sup>	
⑭ ガイソクヒヨウジ, キット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		